



# Pearson

## Afname en scoring van de BYI-2-NL op het online platform Q-global

### Aanmelden

Om een test te kunnen afnemen of scoren op het online platform, dient u zich eerst aan te melden als gebruiker. Raadpleegt u voor meer informatie hierover onze website.


### Q-global account activeren

Nadat u uw inloggegevens heeft ontvangen, klikt u op de activatielink in de mail om uw account te activeren. Let op: de link verloopt na 30 dagen.

- De eerste keer dat u inlogt moet u de algemene voorwaarden en de privacy policy accepteren.
- U kunt hierna zelf uw gebruikersnaam en wachtwoord kiezen.
- Daarna kunt u met deze gebruikersnaam en dit wachtwoord inloggen op <https://qglobal.pearsonclinical.com/qg/login.seam>. Wij raden u aan om deze link toe te voegen aan uw favorieten.

### Uitlegscherm

De eerste keer dat u inlogt ziet u het volgende scherm (Afbeelding 1):




Afbeelding 1 Aan de slag met Q-global

Hierin wordt kort uitgelegd hoe het platform werkt en welke tabbladen er zijn.

## Startpagina

Daarna komt u op de startpagina van Q-global (Afbeelding 2).




Afbeelding 2 Startpagina

## Aanmaken nieuwe cliënt


Vanuit de startpagina kunt u een nieuwe cliënt toevoegen. U kiest 'Nieuwe cliënt' links bovenaan. Daarna vult u de persoonsgegevens van de cliënt in (Afbeelding 3). De enige verplichte velden zijn:

- Voornaam/Achternaam van de cliënt of de Client ID, ter referentie van de cliënt
- Geboortedatum, voor de keuze van de juiste normgroep



Afbeelding 3 Nieuwe Cliënt


Nadat u de ingevulde gegevens heeft opgeslagen, is de nieuwe cliënt zichtbaar op het startscherm (Afbeelding 4).



Afbeelding 4 Nieuwe cliënt aangemaakt

## Gegevens nieuwe cliënt aanpassen


Als u op een later moment nog persoonsgegevens wilt aanpassen, klikt u op de startpagina op de naam van de cliënt. De pagina met de gegevens van de cliënt wordt geopend. Om de gegevens te bewerken klikt u op 'Bewerk' links bovenin beeld (Afbeelding 5).



Afbeelding 5 Gegevens bewerken op de 'Cliënt'-pagina

## Test toewijzen


Op de startpagina vinkt u links vóór de cliënt het hokje aan en kiest 'Nieuwe test toewijzen'. U klikt op de testnaam BYI-2-NL. Als u op de ster naast de testnaam klikt, maakt u deze test favoriet en komt deze bovenaan uw lijst met tests te staan (Afbeelding 6). Daarna klikt u op 'Toewijzen'. U kunt ook een nieuwe test toewijzen vanaf de 'Cliënt'-pagina.



Afbeelding 6 Test toewijzen

## Testdetails

Hierna komt u op de pagina 'Testdetails' (Afbeelding 7). Bij 'Cliëntdetails' kunt u eventueel nog de cliëntgegevens aanpassen. 'Geboortedatum' en 'Testdatum' zijn verplicht. Bij 'Testdetails' staan gegevens over de afname.



**Testdetails: Test Case**

Sla op Opslaan en sluiten Test starten Annuleren

**Cliënt Details**

Voornaam: Test  
Tweede naam:  
Achternaam: Case  
Client ID:  
Geslacht: Man  
Geboortedatum: 22-12-2007  
Leefijd: 9 jaar 11 maanden  
E-mailadres:

**Testdetails**

Afname: BYI-2-NL  
Batch ID:  
Status: Gereed voor testafname  
Afname datum: 20-12-2017  
Leeftijd tijdens testafname: 9 jaar 11 maanden  
Testleider: [Geen] Nieuwe Testleider

Presentatiewijze:  
 Handmatige invoer  
 On-screen afname  
 Starten met testsessieslot  
Het testsessieslot zal kandidaten de toegang tot uw computer ontzeggen tijdens en na testafname. Wanneer u klaar bent, klikt u op **Ctrl + Shift + Q** om te ontgrendelen. Om deze functie te gebruiken, moet u [Testsessieslot downloaden en installeren \(slechts één keer\)](#)  
 Online afname

Voeg e-mailadressen toe onderling gescheiden door middel van komma's.

Stuur e-mail notificatie van voltooing naar: sjoerd.pieters@pearson.com  
 Stuur geen notificatie e-mail

Sla op Opslaan en sluiten Test starten Annuleren

Afbeelding 7 Testdetails

Bij 'Presentatiewijze' ziet u drie opties (Afbeelding 8). Bij **digitale afname** via Q-global maakt u een keuze uit:

- On-screen afname: een afname in een testruimte, eventueel met aanwezigheid van een onderzoeker. Door het aanvinken van de optie 'Starten met testsessieslot' wordt kandidaten de toegang tot uw computer ontzegd tijdens en na testafname. Door Ctrl + Shift + Q te drukken ontgrendelt u deze weer.

*Let op: na voltooiing van de on-screen afname wordt u automatisch uitgelogd uit Q-global en is opnieuw inloggen vereist.*

- Online afname: een afname die door de cliënt thuis individueel wordt ingevuld. Hierbij ontvangt de cliënt een email en kan de vragenlijst via een link worden ingevuld.

**Testdetails**

Afname: BDI-II-NL-R  
Batch ID:  
Status: **Gereed voor testafname**

Afname datum: 19-08-2016  
Leeftijd tijdens testafname: 30 jaren 7 maanden  
Testleider: [Geen]

Presentatiewijze:

- Handmatige invoer
- On-screen afname
- Online afname**

**Starten met testsessieslot**  
Het testsessieslot zal kandidaten de toegang tot uw computer ontzeggen tijdens en na testafname. Wanneer u klaar bent, klikt u op **Ctrl + Shift + Q** om te ontgrendelen.  
Om deze functie te gebruiken, moet u [Testsessieslot downloaden en installeren \(slechts één keer\)](#)

**Online afname**

Startdatum: 19-08-2016  
Verlooptdatum: 18-09-2016

Ontvanger: Een uitnodiging om de online testafname te doen zal per email verstuurd worden aan de hieronder vermelde ontvanger.

- Verstuur uitnodiging per email naar de cliënt.**
- Verstuur uitnodigingsmail naar een ander dan de cliënt (beoordelaar).

Voornaam: Kees  
Achternaam: Test  
E-mailadres:

[Sla op](#) [Opslaan en sluiten](#) [Voorbeeld bekijken en uitnodiging versturen](#) [Annuleren](#)

**Afbeelding 8** Testdetails: online afname

Bewaar de testdetails door op 'Sla op' of 'Opslaan en sluiten' te klikken. U kiest daarna 'Test starten' als u de afname wilt beginnen.

Bij **papiere afname** kiest u voor handmatige invoer. Zo kunt u de verkregen itemscores handmatig invoeren om een testrapport te verkrijgen.

Onder het tabblad 'Persoonsgegevens' kunt u aangeven welke van de 5 vragenlijsten is/zijn afgenomen (Afbeelding 9). Dit is het enige verplichte veld op dit tabblad. Daarnaast kunt u extra informatie over de cliënt voor in het rapport invoegen. Als u op het tweede tabblad klikt dan kunt u daar de antwoorden van de cliënt invoeren (Afbeelding 10). U heeft hierbij de keuze of u de vraag wel of niet wilt zien bij het invoeren van een antwoord. Klik vervolgens op 'Sla op' of 'Opslaan en sluiten'.

Hulp bij de test

Persoonsgegevens    Antwoorden

Locatie   
 Naam ouder/verzorger   
 • Specificeer afgenomen formulier **Combinatieboekje**

Vragenlijsten
 

- Zelfbeeld BSCL-Y
- Angst BAI-Y
- Depressie BDI-Y
- Boosheid BANI-Y
- Verstoring Gedrag BDBI-Y

**Informatie verwijzing**  
 Verwezen door   
 Aanleiding verwijzing

**Klinische informatie**  
 Opmerkingen klinisch

**Informatie opleiding**  
 School   
 Groep/klas   
 Docent   
 Opmerkingen opleiding

**Informatie afname**  
 Observaties tijdens afname   
 Aanbevolen acties

**Afbeelding 9** Testdetails: Persoonsgegevens invoeren

Hulp bij de test

Persoonsgegevens    Antwoorden

Toon antwoordtekst


1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9. 

Ik kan dingen doen zonder hulp.  
 0 = Noot, 1 = Soms, 2 = Vaak, 3 = Altijd
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

**Afbeelding 10** Testdetails: handmatig invoeren van de itemscores via het tabblad 'Antwoorden'

## Rapport genereren


Wanneer de afname is voltooid krijgt de test op Q-global de status 'Gereed voor rapporteren'. U ziet dit op het startscherm. U kunt nu kiezen voor de optie 'Genereer Rapport'. Op het scherm 'Rapport Configuratie' dat hierna verschijnt, kunt u de gewenste vergelijkingsnormgroep aangeven. Ook kunt u kiezen of u de naam van de cliënt en de antwoorden in het rapport wilt afdrukken. Hierna kiest u nogmaals 'Genereer Rapport' (Afbeelding 11).



Afbeelding 11 Rapport Configuratie

## Rapport openen

Wanneer u 'Genereer rapport' heeft gekozen, verschijnt onder in uw taakbalk een pdf download van het rapport (Afbeelding 12). Als u hier op klikt, zal het rapport geopend worden.



Afbeelding 12 Download van testrapport in taakbalk