Hoofdstuk 4:

Vertrouwd raken met de Assess-app

Stap-voor-stap instructies
februari 2021

Copyright © 2021. NCS Pearson, Inc. of haar filiaal/filialen. Alle rechten voorbehouden. Q-interactive is een handelsmerk in de VS en/of andere landen van Pearson Education, Inc. of haar filialen.

Inhoud

Inleiding 3

- Afnametips 3

Assess openen 3

- Het beginscherm 3

Tabblad Informatie 5

Tabblad Batterij 5

- Testbatterij wijzigen 5

Het afnemen van een test 6

Iconen en hulpmiddelen 8

- Audio-opnames terugluisteren 11

Notificatiemeldingen 12

Tabblad Resultaten 13

- Openstaande items afhandelen 13
- Gemaakte aantekeningen bekijken 15
- Resultaten bekijken 16

Inleiding

Assess is de omgeving waarbinnen tests in Q-interactive worden afgenomen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de Assess-app op de iPad, welke gedownload kan worden volgens de in deel 1 van deze handleiding beschreven stappen.

Afnametips

- Zorg ervoor dat uw iPad is aangesloten op een beveiligde WiFi of 4G/5G-verbinding, zodat testafnames tussen Central en Assess verstuurd kunnen worden. Dit maakt het voor Assess ook mogelijk om tijdens de testafname backups te maken in Central.
- Richt de testomgeving op eenzelfde manier in als bij een traditionele testafname, waarbij de cliënt-iPad het stimulusboek is.
- Houd opladers bij de hand en controleer regelmatig het batterijniveau van de iPads. Laad de iPads tussen afnamesessies op.
- Start uw iPads tussen testafnames opnieuw op. Dit bevordert de prestaties van de iPads.

Assess openen

Nadat u een testafname vanuit Central klaar heeft gezet en naar de iPad heeft verstuurd, dient u in te loggen op Assess om de batterij te kunnen openen. Assess haalt de klaargezette batterij bij het inloggen op.



Stap 1: Open op beide iPads de Assess-app.

Stap 2: Log in met behulp van uw gebruikersnaam en wachtwoord (deze zijn hetzelfde als bij Central).

Het beginscherm

Nu bevindt u zich op de testleider-iPad in het beginscherm van Assess. Hier kunt u de status van uw testafnames bekijken, het cliëntprofiel bewerken en beginnen of verder gaan met een afname.



In dit scherm bevinden zich twee of drie tabbladen, afhankelijk van de voortgang van de testafname. De tabbladen 'Informatie' en 'Batterij' zijn altijd zichtbaar. Wanneer een cliënt met afname gestart is, komt daar het tabblad 'Resultaten' bij.

In dit venster vindt u tevens een aantal symbolen, in de afbeelding hiernaast aangegeven met een pijl.

Toont wanneer de data vanuit Assess voor het laatst is gesynchroniseerd met Central.

Geeft informatie over de systeemstatus: Is Bluetooth ingeschakeld? Genoeg batterij? Meest recente content? Content op Testleider- en Cliënt-iPad hetzelfde? Geldige licentie? Er zal een waarschuwing komen te staan als één van deze zaken niet op orde is.

Logt uit van Assess en keert terug naar het inlogscherm.



Synchroniseert alle gegevens tussen Assess en Central.

Ook ziet u in de linkerkolom vier statussen, namelijk 'Niet gestart', 'Bezig', 'To do', 'Afgerond'.

Niet gestart: Afnames waarmee nog niet gestart is.
Bezig: Er is een subtest gestart, maar de volledige afname is nog niet klaar.
To do: De afname is afgerond, maar er zijn nog onopgeloste items gemarkeerd met een vlag.
Compleet: De afname is volledig afgerond en er zijn geen onopgeloste items.

Tabblad Informatie



Op het tabblad 'Informatie' vindt u een overzicht van de cliëntgegevens en de bijbehorende testbatterij. Roodgekleurde velden, zoals 'Cliënt' en 'Geplande testdatum' kunnen worden gewijzigd. Tik hiervoor op de te bewerken gegevens achter de rode velden. Let op dat wanneer u de geboortedatum wilt wijzigen, dat u dit voorafgaand aan de testafname doet.

Tabblad Batterij

Onder het tabblad 'Batterij' vindt u een overzicht van alle subtests van de testbatterij. Onderaan het scherm vindt u details over deze testbatterij, zoals het aantal subtests en de resterende tijd.

Testbatterij wijzigen

Binnen Assess is het tevens mogelijk om de klaargezette testbatterij nog te wijzigen.



Stap 1: Tik rechtsboven in beeld op 'Bewerk Batterij'.



Stap 2: Selecteer (sub)tests vanuit het linkermenu. Door deze ingedrukt te houden en naar het rechtervenster te slepen, worden deze toegevoegd aan de batterij. Wanneer u onderdelen uit de batterij wilt verwijderen, tikt u op het rode kruisje rechts van een subtest. Wanneer u klaar bent tikt u op opslaan.

Het afnemen van een test



Om met de testafname te beginnen, tikt u bij het tabblad 'Batterij' op de startknop bij de eerste subtest.

Vervolgens komt u op het voorblad van de test terecht. Om naar het volgende scherm te gaan, veegt u op het scherm van rechts naar links.

n.b. Op dit moment kunt u nog teruggaan naar het testoverzicht (middels de Q-knop linksboven). Wanneer u na het voorblad verder gaat, kan de subtest niet meer uit de batterij verwijderd worden en wordt de subtest in rekening gebracht.



Op de itemkaart vindt u specifieke informatie en hulpmiddelen (zoals een stopwatch, de spraakballon, etc.). Uitgebreide informatie per subtest kunt u vinden onder het tabblad Support in Central.



Aan het einde van een subtest verschijnt de kaart 'Einde van subtest'. Hier vindt u de geschaalde en de ruwe score van de subtest. Tevens kunt u onderin beeld, door op de pijltjes te tikken, de scores per item inzien en eventuele aantekeningen terugkijken.

De 'Resultaten'-knop rechtsboven in beeld geeft een weergave van de tot nu toe behaalde resultaten.

Iconen en hulpmiddelen

Middels deze knop keert u terug naar het thuisscherm. Wanneer u hierop tikt, wordt de testbatterij opgeslagen. Aanbevolen wordt om alleen tussen tests door naar het thuisscherm te gaan.

Via de zijbalkknop kunt u alle items van alle subtests raadplegen. Als u tussendoor of achteraf scores van afgenomen items wilt aanpassen dan kan dat ook hier. Als er items op de to-do-lijst staan dan zult u dat ook hier zien.

Deze informatieknop geeft u beknopte informatie over de subtest die op dat moment wordt afgenomen.

Door middel van deze knop kunt u de huidige subtest afbreken. Wanneer een subtest via deze weg wordt beëindigd, worden er geen scores verstrekt, tenzij aan het afbreekcriterium voldaan is.

Toont wanneer de data vanuit Assess voor het laatst is gesynchroniseerd met Central.

Het potlood opent een aantekeningenvenster, waarin u notities kunt maken tijdens de testafname.

Geeft informatie over de versie van de app.







Audio-opname: Bij verbale subtests wordt de audio-opnamefunctie geactiveerd, zichtbaar door de rode stip. De opgenomen antwoorden kunt u later nog eens afspelen. U kunt de audio-opname via de instellingen van de app uitschakelen, zie ook deel 1 van deze handleiding.

Markering: Om items te markeren, ter herinnering dat u hier nog naar dient te kijken, tikt u rechtsboven in beeld op de vlag.

Stopwatch: Bij subtests met een tijdslimiet of tijdsindicatie wordt een stopwatch weergegeven. De timer kan zowel optellen als aftellen, hetgeen ingesteld kan worden door op de timers met de pijltjes boven de afrondingstijd te tikken. De tijdsregistratie kan worden aangepast door op het vak met 'Afrondingstijd' te tikken.

Instructies: Bij het tikken op het praatwolkje linksboven verschijnen instructies die u dient te geven wanneer bepaald gedrag vertoond wordt. Deze zijn subtest-specifiek.

Gebeurtenissen: Rechts in beeld vindt u een aantal knoppen om bepaald



gedrag van een cliënt te registreren. De knoppen verschillen per subtest. De betekenis van deze knoppen per subtest kunt u vinden middels de informatieknop.

Respons schrijven: In bepaalde subtests wilt u het antwoord van de cliënt woordelijk uitschrijven, ook al wordt het opgenomen. Hiervoor gebruikt u het antwoordvel onderin beeld. Het is hierin mogelijk om meerdere antwoorden te noteren. Wanneer u op de enter-knop rechtsonder in beeld tikt, gaat u door naar een nieuw vel. Links in beeld kunt u middels de pijltjes navigeren tussen alle uitgeschreven notities.



Notities: Aantekeningen kunt u maken door rechtsboven in beeld op het potloodje te tikken. Vervolgens opent het 'Notities'-scherm, zoals links weergegeven. Hier kunt u middels het pijltje onder 'Notities' aangeven wat voor aantekeningen u wilt maken, zoals algemene of item-specifieke. Middels het venstertje met een cijfer rechtsboven in beeld heeft u inzicht in alle gemaakte aantekeningen bij deze cliënt. Wanneer u klaar bent, tikt u rechtsboven op 'Gereed'.

Audio-opnames terugluisteren



De audio-opnames die bij sommige subtests worden gemaakt, kunnen worden teruggeluisterd voordat de testbatterij terug naar Central wordt verplaatst. De audio-opnames worden gezien compatibiliteit en bestandsformaten niet mee verhuisd van Assess naar Central; als resultaten worden verwijderd van Assess en naar Central verplaatst worden zijn de audio-opnames weg.



Stap 1: Om audio-opnames terug te luisteren, tikt u linksboven in beeld op de zijbalkknop. Kies een subtest waarbij gebruik wordt gemaakt van audio-opnames en selecteer een item.

Stap 2: Tik bovenin beeld op de speaker-knop en vervolgens op de play-knop. Hierbij moet u op het moment niet bezig zijn met een ander item waarbij gebruik wordt gemaakt van geluidsopname; in dat geval kan er geen geluid worden afgespeeld. Mocht u niks horen tijdens het afspelen, controleert u dan of het geluid aan en op een voldoende volume staat.

Notificatiemeldingen

Tijdens de testafname verschijnen er diverse berichten om u door de testafname te begeleiden.

Startpunt: Bij een subtest met meerdere startpunten, zal u worden gevraagd om te kiezen bij welk item u wilt beginnen. Gebruik uw klinisch inzicht en de informatie op het scherm om het juiste startpunt te kiezen.

Terug naar het voorgaande item: Wanneer u van links naar rechts veegt om terug te gaan naar het vorige item, zal u gevraagd worden om dit te bevestigen. Dit dient bevestigd te worden, aangezien teruggaan naar het vorige item het huidige item, en alle daarin verzamelde informatie, reset. Let wel dat u slechts één item terug kunt gaan.

Omkeerregel: De omkeerregel geeft aan dat er, wanneer er niet met item 1 is begonnen, vanwege één of meerdere incorrect beantwoorde items aan het begin van de test op een lager item verder dient te worden gegaan. Tik op 'Keer om' om verder te gaan bij een eerder item.

Wanneer vervolgens weer voldoende items goed beantwoord worden, krijgt u een melding dat de test wordt hervat bij het item waar hiervoor geëindigd was.

Afbreekcriterium: Wanneer aan het afbreekcriterium voldaan is, heeft u de keuze uit drie opties:

Optie 1: Wanneer u ter bevestiging nog een aantal items wenst af te nemen, tikt u op 'Test Limieten'. Wanneer u tijdens deze extra items de test wilt afbreken, dient u dit handmatig te doen door op de hand met het kruisje boven in beeld te tikken.

Optie 2: De test afbreken. Wanneer hiervoor is gekozen, kunnen binnen deze subtest geen additionele items meer afgenomen worden.

Optie 3: Als u de score bij het laatst afgenomen item wilt aanpassen, tikt u op het kruisje in de rechterbovenhoek.

Tabblad Resultaten

Vanaf het moment dat de cliënt is begonnen met de testafname en er enige onderdelen gescoord zijn, verschijnt het tabblad 'Resultaten'. Wanneer u hiernaartoe gaat, ziet u de geschaalde scores op de afgeronde subtests. Voor subtests met gemarkeerde of openstaande items is nog geen score berekend. Deze subtests zijn te herkennen aan het rode cijfertje in de kolom 'Geschaalde Score'. Ook is rechtsbovenin bij 'Alle To Do' zichtbaar dat een aantal items nog bekeken dient te worden, alvorens er een score gegenereerd wordt.

Openstaande items afhandelen



Stap 1: Tik op het tabblad 'Resultaten' rechtsboven in beeld op de knop 'Alle To Do'. Nu komt u bij de gemarkeerde en onbeantwoorde items terecht.



Stap 2: Bij gemarkeerde items moet het rode vlaggetje weg worden getikt. Onbeantwoorde items dienen alsnog gescoord te worden. Met de pijltjes rechtsboven in beeld kunt u schakelen tussen verschillende items. Wanneer u klaar bent, tikt u rechtsboven op 'Gereed'.



Ook in de testafname is het mogelijk om gemarkeerde en onbeantwoorde items opnieuw te bekijken. Tik hiervoor op de zijbalkknop linksboven in beeld. Hierop verschijnt de zijbalk, waarin u kunt navigeren tussen verschillende tests en items. Als u hierin naar boven scrollt, ziet u wederom een knop met 'Alle To Do'. Wanneer u hierop tikt ziet u welke items uw aandacht vereisen en kunt u hierop tikken om er naartoe te gaan.

Gemaakte aantekeningen bekijken



Om uw gemaakte aantekeningen terug te kijken, gaat u op het tabblad 'Resultaten' naar 'Alle notities'. Alle door u gemaakte aantekeningen over een cliënt kunt u hier terugvinden.



Indien u nog een notitie wilt toevoegen, tikt u rechtsboven op het potloodje met een plusje.

Resultaten bekijken



Subtests: Onder het kopje 'Subtests' in het tabblad 'Resultaten' zijn de geschaalde en ruwe scores van de verschillende subtests inzichtelijk. Gebruik de pijltjes naast de onderdelen voor specifieke informatie, bijvoorbeeld om scores per item in te zien. Door op de zwarte vierkantjes te tikken kunt u leeftijdsequivalenten en percentielscores bekijken.



Indexen: Het kopje 'Indexen' biedt inzicht in de indexscores van de afgenomen testbatterij. Net als bij de subtests, kunt u via de pijltjes meer specifieke informatie inzien. Als u de scores op de grafiek aanraakt, verschijnen de percentielrang en het betrouwbaarheidsinterval van een score.



Vergelijkingen: Via de knop 'Vergelijkingen' kunt u inzicht verkrijgen in verschillen tussen subtests. Hierbij is het mogelijk om een kritieke waarde en base rate op te geven. Deze optie is niet voor alle batterijen inzichtelijk.